



LEGENDA MATERIÁLŮ:

- VÁPENOPÍSKOVÁ TVÁRNICE TL.240MM
- TVÁRNICE YTONG+LEPIDLO - TL.250MM
- TVÁRNICE YTONG+LEPIDLO - TL.200MM
- TĚPELNÁ IZOLACE - VIZ. SKLADBA KONSTRUKCE
- PROSTÝ BETON B15
- ŽELEZOBETON
- ŠTĚRKOPÍSKOVÝ HUTNĚNÝ PODSYP
- ROSTLÁ ZEMLINA

SKLADA KONSTRUKCE:

§11 - VIZ VÝKRES Č.

POZNÁMKA:

- VÝZTUŽ: OCEĽ R 10 S05
- KARIŠIŤ 150/150/5
- POD ZÁKLADOVÉ PASÝ, PATKY A POD PODKLADNÍ BETON PROVĚŠT ŠTĚRKOVÝ HUTNĚNÝ POLŠTAŘ V TL.150 MM
- PODKLADNÍ BETON TL.150 MM + ZKARIŠIŤ 150/150/3mm (v horní i spodní části betonu)
- HYDROIZOLAČNÍ FOLIE BUDE PLNIT FUNKCI OCHRANY PROTI VLHKOSTI I RADONU
- VNĚJŠÍ STRANA ZÁKLADŮ BUDE TĚPELNĚ IZOLOVÁNA POLYSTYRENEM TL.100MM A CHRANĚNA FOLIÍ DELTA MS
- ZÁKLADOVÉ PASÝ GARÁŽE NEBUDOU TĚPELNĚ IZOLOVÁNY; OD RD BUDOU ODDILÁTOVÁNY EXTR.POLYSTYRENEM TL.100MM
- PŘI PROVÁDĚNÍ VÝKOPOVÝCH PRACÍ PRO PROVÁDĚNÍ VÝKOPY I PRO ZEMNÍ KOLEKTOR, PŘÍPOJKY A DALŠÍ PODZEMNÍ VEDENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

+0,000 = 197,15 (b.p.v) - ÚROVEŇ PODLAHY V 1.NP = 30CM NAD ÚROVNÍ KOMUNIKACE 196,85

zodp.projektant	vyracoval		
Ing.V.KOVALOVSKÝ	ING.ARCH.LLAŠTŮVKOVÁ		
investor :	Ing.Petr Kolarik a MUDR. Lada Mičková, Husovo nám. č.p 426/3, Kroměříž 76701		
Druh stavby:	NOVOSTAVBA RD		
Název stavby:	"Rodinný dům ve Vážanech"		
Místo stavby:	ul.Zvonková, Vážany u Kroměříže		
Parc.č.:	704/5	k.ú.:	Vážany u Kroměříže 674991
obsah:	<h1>ZÁKLADY</h1>		
F1 - STAVEBNÍ ČÁST		Formát	2A4
F1.1.+ F1.2.		Datum	01/2012
		Stupeň	SP
		Zakázkové číslo	
Měřítko:	1:100	Číslo výkresu:	08